

CMSC45

linea

OUTLET

EAN13: 8017709126476

ESTETYKA / STEROWANIE

Srebrne szkło Stopsol + stal nierdzewna

Podświetlane pokręta

Wyświetlacz tekstowy z menu w wielu językach, w tym polskim

Sterowanie za pomocą pokręteł i przycisków

FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY

3 poziomy ilości kawy: mała, średnia, duża

5-stopniowa regulacja mocy kawy: extra-słaba, słaba, średnia, mocna, extra-mocna

Funkcja manualnego przygotowania cappuccino

Funkcja gorącej wody, np. do herbaty

Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy

Regulacja temperatury (3 poziomy)

Regulacja zmielenia kawy

Możliwość stosowania kawy mielonej

Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia

Funkcja automatycznego czyszczenia

Funkcja automatycznego odkamieniania

Tryb stand-by

CHARAKTERYSTYKA

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l

Pojemnik na kawę ziarnistą: 220 g

Oddzielny pojemnik na kawę mieloną

Pojemnik na zużytą kawę

Ociekacz na skropliny

Oświetlenie wnętrza: LED

Prowadnice teleskopowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie: 15 bar

Moc przyłączeniowa: 1,35 kW

Napięcie: 220-240 V


Częstotliwość: 50/60 Hz



Functions





 **URZĄDZENIA KOMPAKTOWE:**
Urządzenia o wysokości 45 cm, o różnym zastosowaniu i funkcjach. Występują w różnych liniach wzorniczych.

 **FUNKCJA SPIENIANIA:**
Funkcja podgrzewania i spieniania mleka.

 **KAWA ZIARNISTA:**
Nasze ekspresy pozwalają na używanie kawy w ziarnach i regulację stopnia jej zmielenia.

 **KAWA MIELONA:**
Możliwość używania ulubionej kawy mielonej

 **FUNKCJA GORĄCEJ WODY:**
Szybka dystrybucja gorącej wody np. do herbaty.


 **TYPY KAWY:**
Typy/ ilość kawy: Ristretto- Corto(mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)

 **TYPY KAWY:**
Typy/ ilość kawy: Ristretto- Corto(mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)


 **TYPY KAWY:**
Typy/ ilość kawy: Ristretto- Corto(mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)


 **PŁUKANIE:**
Dysza jest automatycznie przepłukiwana gorącą wodą po uruchomieniu.

 **AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE:**
Można zaprogramować włączenie się ekspresu o zadanej godzinie, aby był od razu gotowy do użytku.

 **TRYB STAND-BY:**
Ekspres wyłączy się automatycznie po 1 godzinie, jeżeli nie będzie używany. Czas ten może być zmieniony według indywidualnych upodobań.

 **REGULACJA TEMPERATURY:**
3 poziomy ustawień temperatury.

 **Wyświetlacz LCD:**
Pokazuje wszystkie wybrane programy i funkcje oraz czas pozostały do zakończenia cyklu.

 **PODŚWIETLANE POKRĘTŁA:**
W niektórych modelach piekarników firmy SMEG, ekspresów do kawy i płyt grzewczych pokręta są podświetlane, kiedy urządzenie jest włączone. Ten sam mechanizm działa w niektórych płytach grzewczych, kiedy gaz jest włączony, co dodatkowo służy bezpieczeństwu.

