

KC90PX

cortina

Okap przyścienny, 90 cm szer.

EAN13: 8017709150402

ESTETYKA / STEROWANIE

Kremowy

Sterowanie za pomocą kremowych pokręteł

Oświetlenie halogenowe (2 x 20 W)

FUNKCJE / OPCJE

Maksymalna wydajność: 700 m³/h

3 prędkości pracy silnika

Poziom hałasu (przy 1-wszej prędkości): 44 dB(A)

3 filtry przeciwłuszczowe ze stali nierdzewnej

Średnica komina: 150 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc przyłączeniowa: 290 W


Moc silnika: 250 W

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50 Hz

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)

KITFC152 – filtr węglowy



Functions



Wersje


- **KC90AX** - antracyt, srebrne pokręta
- **KC90AO** - antracyt, pokręta z mosiądzu




IZOLACJA:

 Zastosowanie specjalnej izolacji oraz podzespołów przeznaczonych do tłumienia głośności pracy silnika, w sposób istotny zmniejsza poziom hałasu powstałego podczas pracy urządzenia.

OŚWIETLENIE:

 Okapy zostały wyposażone w oświetlenie standardowe lub halogenowe, zależnie od modelu. Oświetlenie może być aktywowane podczas pracy wentylatora okapu lub niezależnie, dając możliwość oświetlenia blatu kuchennego podczas codziennych czynności.

FILT PRZECIWTŁUSZCZOWY:

 Wielowarstwowe filtry, wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, stanowią idealne rozwiązanie w oczyszczaniu tłustych oparów powstałych podczas gotowania.

FILTR WĘGLOWY:

 Filtr węglowy jest idealnym rozwiązaniem w usuwaniu przykrych zapachów powstałych podczas gotowania, gdy okap pracuje w trybie recyrkulacyjnym.

