

PX140

linea

WYPRZEDAŻ

Płyta gazowa, szerokość: 100 cm, płomień wertykalny,
palnik ultraszybki

EAN13: 8017709110659

WZORNICTWO / OBSŁUGA

- Stal nierdzewna
- Szlifowana krawędź
- Ruszty żeliwne z aluminiowymi podstawkami
- Nakładki na palniki pokryte niklem
- Sterowanie za pomocą podświetlanych pokręteł z poliwęglanu

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY

- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

4 palniki gazowe z płomieniem wertykalnym:

- Lewy (ultraszybki) – 4,20 kW
- Lewy centralny – 1,05 kW
- Prawy centralny – 1,70 kW
- Prawy – 3,00 kW

BEZPIECZEŃSTWO

- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zamienne dysze do gazu: G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Płyta ustawiona na gaz: G20
- Moc przyłączeniowa: 1 W
- Moc przyłączeniowa gazu: 9,95 kW
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz



Functions





Ruszt żeliwny:

Smeg oferuje płyty gazowe z trzema rodzajami rusztów: żeliwne, emaliowane lub ze stali nierdzewnej.



PODŚWIETLANE POKRĘTŁA:

W niektórych modelach piekarników firmy SMEG, ekspresów do kawy i płyt grzewczych pokręta są podświetlane, kiedy urządzenie jest włączone. Ten sam mechanizm działa w niektórych płytach grzewczych, kiedy gaz jest włączony, co dodatkowo służy bezpieczeństwu.



Płomień wertykalny:

Palniki o zwiększonej mocy dają płomień wertykalny, co zapobiega utratom ciepła i szybko działa na dno naczynia.



Ultraszybki palnik:

Te palniki oferują podwyższoną moc w 3 różnych konfiguracjach: palnik z potrójnym lub podwójnym płomieniem, sterowane jednym pokrętem. W ofercie są też dostępne palniki z dwoma pokrętłami, które umożliwiają elastyczne sterowanie palnikiem.

